



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 767]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 16, 2001/आश्विन 24, 1923

No. 767]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 2001/ASVINA 24, 1923

सड़क और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2001

का. आ. 1041(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में किए गए संशोधनों के प्रति निर्देश से मोटरयानों के लिए, अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की नई प्रणाली और ऐसी प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिए किसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कतिपय मानदंड अधिसूचित किए जाएं :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) (संशोधन) आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के खंड 4 में,—

(क) उपखंड (ii) में “समय-समय पर अद्यतन किए गए डीआईएन 1745/डीआईएन 1783 या आईएसओ 7591 के भी अनुरूप होगी” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “समय-समय पर यथासंशोधित डीआईएन 74069—1975 और आईएसओ 7591—1982 के भी अनुरूप तब तक होगी जब तक तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iiक) यानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 50 के उपनियम (1) के खंड (vi) के अनुसार होगा। तथापि, मोटर साइकिलों के मामले में प्लेट का आकार 285 × 45 मि.मी. हो सकेगा।”;

(ग) उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मि.मी. × 20 मि.मी. आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्ष पर बाईं ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों पर ताप स्टाम्पन द्वारा लगाया जाना है। होलोग्राम में, जैसा इस आदेश से संलग्न उपबंध में दिया गया है, वैसा नीले रंग में स्रक् होगा।”;

(घ) उपखंड (v) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अरबी संख्याओं में स्थायी क्रमवर्ती पहचान संख्यांक के पूर्व, यथास्थिति, विक्रेता या विनिर्माता या उस प्रदायकर्ता के, जिसके लिए परीक्षण अभिकरणों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, नाम के निदर्शक दो वर्ण होंगे :

परन्तु यह और कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण निम्नलिखित रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णों का प्रयोग करेंगे :—

सारणी

क्र. सं.	परीक्षण अभिकरण का नाम	वर्ण
(1)	(2)	(3)
1.	आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे	ए से एच
2.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से पी
3.	यान अनुसंधान विकास स्थापन, अहमदनगर	क्यू से एस

परन्तु यह भी कि अंकों की ऊंचाई सामने और पीछे की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिए 5 मि. मी. होगी और तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट जो स्टिकर के रूप में होगी, के लिए 2.5 मि. मी. होगी।”;


(ङ) उपखंड (vi) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

““INDIA” अक्षरों का रंग नीला होगा, जो टाइप एरियल बोल्ड लिपि में 45 डिग्री के कोण पर 10 (दस) फ्लेन्ट आकार में आनुक्रमिक पंक्तियों में होंगे और प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे का दर्पण जैसा प्रतिबिम्ब होगी”;

(च) उपखंड (vii) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“स्टिकर की फिल्म अनिवार्यतः उच्च परावर्ती अभिसूचक सहित डिफ्रेक्शन फॉयल की होनी चाहिए और उसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम जुड़ा हुआ होगा”;

(छ) उपाबंध में, होलोग्राम के स्थान पर निम्नलिखित होलोग्राम रखा जाएगा, अर्थात् :—



[फ़. सं. आरटी-11028/3/2000-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ), तारीख 22 अगस्त, 2001 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2001

S.O. 1041(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to notify certain standards in respect of the new system of high security registration plates for motor vehicles and the process used by a manufacturer or vendor for manufacturing or supplying such plates with reference to the amendments made in the Central Motor Vehicles Rules, 1989 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, namely :—

1. (1) This order may be called the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) (Amendment) Order, 2001.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, in clause 4,—
 - (a) in sub-clause (ii), for the letters, figures and words “DIN 1745/DIN 1783 or ISO 7591, as updated from time to time”, the letters, figures and words “DIN 74069—1975 and ISO 7591—1982, as amended from time to time till such time as the corresponding BIS specifications are notified.” shall be substituted ;
 - (b) after sub-clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—
 - (iia) “The size of the registration plate for different categories of vehicles shall be in accordance with clause (vi) to sub-rule (1) of rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. However, in case of motorcycles, the size of the plate may be used 285 × 45 mm.” ;
 - (c) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely :—
 - “(iv) To protect against counterfeiting, a chromium-based hologram of the size 20 mm × 20 mm is to be applied by hot stamping on the top left-hand corner of the plate in both front and rear plates. The hologram shall contain CHAKRA in blue colour as given in the Annexure annexed to this order.” ;
 - (d) in sub-clause (v), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the permanent consecutive identification number in Arabic numbers shall be preceded by two alphabets representing the name of the vendor or the manufacturer or the supplier, as the case may be, for whom the type approval certificate is issued by the test agencies :

Provided further that the test agencies specified in column (2) of the Table below shall use the alphabets specified in column (3) of the said Table as under :

TABLE

Sl. No.	Name of Test Agency	Alphabets
(1)	(2)	(3)
1.	Automotive Research Association of India, Pune	A to H
2.	Central Road Research Institute, New Delhi	I to P
3.	Vehicles Research Development Establishment, Ahmednagar	Q to S

Provided also that the height of the digits shall be 5mm for the front and rear registration plates and shall be 2.5 mm for the third registration plate, which shall be in the form of a sticker.” ;


(c) in sub-clause (vi), the following shall be added at the end, namely : —

‘The letters “INDIA” shall be in blue colour with the font size of 10 (Ten) in Type Arial Bold script at 45 degrees inclination with sequential lines being the mirror image of the other’;

(f) in sub-clause (vii), the following shall be added at the end, namely :—

“The sticker should be essentially a diffraction foil film with high reflective index and shall have the chromium based hologram embedded”;

(g) in the Annexure, for the hologram, the following hologram shall be substituted, namely :—



[F. No. RTY-11028/3/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note : The principal order was published vide Gazette Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) notification number S.O. 814(E), dated 22nd August, 2001